

TRUE METAL

Новая серия красок металлик создана на основе воска. Использованы высококачественные пигменты, с помощью которых можно достичь чрезвычайного реалистичного эффекта. Новый продукт предназначен прежде всего для масштабного моделирования. Наносить краску можно кисточкой, щеткой или ватной палочкой. После высыхания необходимо отполировать поверхность мягкой тканью для получения желаемого эффекта.



1



2




3

На первом этапе необходимо тщательно подготовить поверхность.


Нанесите краску на запланированные участки поверхности. В данном случае краска наносилась пальцем, но можно использовать ткань или салфетку.

Краска нанесена.



4

Начните полировку мягкой тканью.



5

Чем лучше вы располируете окрашенную поверхность, тем более реалистичного эффекта добьетесь.



6

Полировка поверхности производится до получения натурального металлического блеска.



7

Если обнаружены участки, отличающиеся по блеску от остальной поверхности, процесс полировки необходимо продолжать.



8

Поверхность торпеды готова к следующему этапу обработки.



9

Начинаем наклеивать маску, чтобы разделить участки поверхности.



10


Выполняйте приклеивание маски аккуратно и не торопясь.




11

Маска наклеена.

СМ-Р



12



13




14

Повторяем процесс нанесения краски металл. В данном случае наносится выделенной части поверхности. Краска медного цвета.

Равномерно растирайте краску по выделенной части поверхности.


В зависимости от желаемого конечного результата полировать можно более или менее интенсивно. Чем сильнее полируете, тем сильнее металлический блеск и поверхность кажется более новой.

Немного везеринга с применением акрила и торпеда готова.



Везеринг некоторых деталей.


Я-МОДЕЛИСТ




В данном случае подвергаются обработке опорные катки танка Tiger в масштабе 1/4.

Начинаем нанесение краски Gun Metal (оружейный металл) на поверхность.

Опорный каток с нанесенной на поверхность краской.





Располировываем поверхность до желаемого состояния. Чем интенсивнее полируем, тем сильнее металлический блеск. Достигнутый результат.



Еще один пример применения. Это гребной винт.

В данном случае используется краска Brass (бронза).

Результат полировки.



Это часть перископа модели Bronco Type XXIII.

Полируем поверхность.

Достигнут потрясающий результат.



GENERAL
USAGE

HOW TO USE PRODUCT GUIDE



Еще примеры применения нового продукта.



GENERAL
USAGE

HOW TO USE PRODUCT GUIDE



Еще примеры применения нового продукта.



AK-TRUE-METAL